


CODICE	VOLT	CAPACITÀ		AVVIAM	Massima corrente di carica	L.arg.	DIMENSIONI	
		Ah/C5	A(5sec)	ENTO			Prof	.Alt.
					Ah/C20			
ZGL6-1,3	6	1,3	1	15		97	24	52
ZGL6-4A	6	4	3,4	48		70	47	101
ZGL6--5A	6	5	4,25	75	1	70	47	101
ZGL6-5B	6	5	4,25	75	1	67	67	97
ZGL 6-7	6	7	5,95			151	34	95
ZGL 6-8	6	8	6,8			99	57	115
ZGL6-12	6	12	10,2	18	2,4	151	50	95
ZGL12-0,8	12	0,8	0,68	12	0,2	96	25	61
ZGL12-1,3	12	1,3	1,02	18	0,2	97	43	52
ZGL12-2,3	12	2,3	1,96			177	35	61
ZGL12,2,6	12	2,6	2,21			178	35	60
ZGL12-5	12	5	4,25			90	70	101
ZGL12-7,2	12	7,2	6,12	110,00	1,4	151	65	95
ZGL12-8,5	12	8,5	6,95	127,00	1,7	151	65	95
ZGL12.12	12	12	10,8	180	2,4	151	99	95
ZGL12.18	12	18	15,3	270	3,6	181	77	167
ZGL 12-22	12	22	18,7	330	4,4	181	77	167
ZGL12-24	12	24	20,4	360	4,8	165	176	125

ZGL12.2 6A	12	26	22,1	390	5,2	166	126	174
ZGL12- 26B	12	26	22,1	390	5,2	165	176	125
ZGL12- 28	12	28	23,8	420	5,6	166	126	174
ZGL12.3 5	12	35	29,8	525	7	196	131	155
ZGL12- 40	12	41	34	600	8	198	166	174
ZGL12- 45	12	45	38,3	675	9	198	166	174
ZGL12- 60	12	60	51	900	12	229	138	208
ZGL12- 65	12	65	57	975	13	351	167	176
ZGL12- 70B	12	70	65,1	1050	14	260	169	211
ZGL12- 80A	12	80	68	1200	16	260	169	211
ZGL12- 80B	12	80	68	1200	16	351	167	179
ZGL12- 90	12	90	76,5	1350	18	307	169	211
ZGL12- 100B	12	100	85	1500	20	331	175	214
ZGL12- 120A	12	120	102	1800	24	331	175	214
ZGL12- 120B	12	120	102	1800	24	331	175	214
ZGL12- 140	12	140	119	2100	28	341	173	281
ZGL12- 160	12	160	136	2400	32	484	171	241
ZGL12- 200	12	200	170	3000	40	530	209	214
ZGL12- 210	12	210	178,5	3150	42	522	2424	218
ZGL12- 230	12	230	195,5	3450	46	522	242	218
ZGL12- 240	12	240	204	3600	48	520	269	204
ZGL12- 260	12	260	221	3900	52	521	269	220

	Peso	Tipo
I Alt.		Terminale
con	Kg.	
term.		
58	0,31	F1
107	0,71	F1
107	0,81	F1
115	0,92	S01
101	1,18	F1
115	1,69	F1
101	1,84	F1
61	0,34	C01
58	0,59	F1
67	0,92	F1
66	1,02	F1
107	1,48	F1
101	2,3	F1
101	2,6	F1
101	3,75	F2
167	5,6	F2
167	6,05	M5
125	7,7	M5



174	8,5	M5
125	7,8	M6
174	8,6	M5
167	10,3	M6
174	13,4	M6
174	13,5	M6
212	17,3	M6
176	21,2	M6
215	22	M6
215	23,2	M6
183	26	M6
215	28,2	M6
218	30,5	M8
218	32	M8
218	32	M8
287	42,5	M8
241	45,7	M8
217	57,6	M8
222	61	M8
222	64,5	M8
208	70,2	M8
224	75,5	M8